



**ISTITUTO COMPRENSIVO “CECILIA DEGANUTTI” DI LATISANA  
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO**

Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD)  
Tel. 0431 520311/511061 - C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302  
Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1Y8  
e-mail: [udic835003@istruzione.it](mailto:udic835003@istruzione.it) pec: [udic835003@pec.istruzione.it](mailto:udic835003@pec.istruzione.it)  
sito web: <https://iclatisana.edu.it>

AI  
GENITORI AL  
PERSONALE DOCENTE AL  
PERSONALE ATA  
SCUOLA PRIMARIA DI  
LATISANOTTA e p.c.  
COMUNE DI LATISANA

**OGGETTO:** Segnalazione caso di scarlattina nella Scuola Primaria di Latisanotta

Si comunica che tra gli alunni della Scuola Primaria di Latisanotta è stato accertato un caso di scarlattina. Si segnala il caso affinché sia valutata attraverso i medici curanti, la possibilità di effettuare profilassi nei confronti degli alunni e del personale che hanno avuto contatti con l'ammalato/a.

I collaboratori scolastici avranno cura di areare il più possibile i locali e disinfettare pavimenti delle aule, banchi, sedie e sussidi didattici.

Si fornisce, inoltre, nell'ambito di un'azione condivisa di educazione alla salute della comunità scolastica, un'informativa sulla scarlattina.

**DEFINIZIONE:** la scarlattina è una malattia infettiva batterica dovuta allo Streptococco beta emolitico di gruppo A.

**DESCRIZIONE**

Ci si contagia da persona a persona, tramite le goccioline respiratorie di saliva, per contatto diretto con un soggetto infetto emesse con la tosse, gli starnuti o anche semplicemente parlando. Un soggetto è molto contagioso durante la fase acuta della scarlattina, è poco infettante nel periodo che precede la malattia, e non lo è più dopo 24-48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

Periodo di incubazione: in seguito al contagio, lo Streptococco si moltiplica nella gola senza dare disturbi per 1- 3 giorni, poi la malattia si manifesta.

Contagiosità: in genere i primi sintomi compaiono dopo 1-3 giorni dal contagio. Di norma un malato è contagioso da 1-2 giorni prima dell'inizio dei sintomi e per tutta la durata della malattia; se viene instaurata un'adeguata terapia antibiotica, dopo 48 ore il soggetto non è più contagioso.

La prevenzione: l'unico sistema per evitare la scarlattina è quello: di tenere lontano i soggetti sani dalle persone già contagiate

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Prof.ssa Giovanna CRIMALDI**