

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**ISTITUTO COMPRENSIVO "CECILIA DEGANUTTI" DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO**

Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD)

Tel. 0431 520311/511061 - C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1Y8

e-mail: udic835003@istruzione.it pec: udic835003@pec.istruzione.itsito web: <https://iclatisana.edu.it>**CAPITOLATO TECNICO– ARREDI PER SALA LETTURA****DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA****LOTTO UNICO**

Oggetto: CAPITOLATO TECNICO ARREDI PER SALA LETTURA - Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Decreto del Ministro dell'Istruzione 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" di cui alla Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - del PNRR - Next Generation Classrooms.

CUP: C94D22003270006**CIG SIMOG: A021EA4DEB****CODICE AVVISO DECRETO: M4C1I3.2-2022-961-P-16818****CPV: 39160000-1 - Arredo scolastico**

	Descrizione	UM	qta
1	POUF CURVO R CM 100X45X44H 2 sedute azzurro (G1006), 2 sedute grigio scuro (G1009), 2 sedute verde scuro (G1003) e talaio RAL 9002	NR	6,00

Firmato digitalmente da Giovanna Crimaldi

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**ISTITUTO COMPRENSIVO "CECILIA DEGANUTTI" DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO**

Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD)

Tel. 0431 520311/511061 - C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1Y8

e-mail: udic835003@istruzione.it pec: udic835003@pec.istruzione.itsito web: <https://iclatisana.edu.it>

2	POUF TONDO DIAM. CM 80X44H 1 seduta mora (G1004), 1 seduta corallo (G1001), 1 seduta gialla(G1002) e telaio RAL 9002	Base realizzata in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Cuscino realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM.	NR	3,00
3	BUKSOFA' CONTENITORE IN LEGNO CM 60X60X29H	Con divisorie superiori. Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stonato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Alla base sono inseriti dei piedini in abs. Dotata di sistema per unione tra le pedane.	NR	1,00
4	BUKSOFA' BASE IN LEGNO CM 60X60X29H	Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stonato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Alla base sono inseriti dei piedini in abs. Dotata di sistema per unione tra le pedane.	NR	3,00
5	BUKSOFA' BASE IN LEGNO CM 60X75X29H	Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stonato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Alla base sono inseriti dei piedini in abs. Dotata di sistema per unione tra le pedane.	NR	1,00

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PILLOLE NAZIONALI DI RIPRESA E RESILIENZA**ISTITUTO COMPRENSIVO "CECILIA DEGANUTTI" DI LATISANA
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO**

Viale Stazione, 35 – 33053 Latisana (UD)

Tel. 0431 520311/511061 - C.M. UDIC835003 - C.F. 92017110302

Codice Univoco Fatture Elettroniche: UFK1Y8

e-mail: udic835003@istruzione.it pec: udic835003@pec.istruzione.itsito web: <https://iclatisana.edu.it>

6	BUKSOFA' CONTENITORE IN LEGNO CM 60X75X29H	Con divisorie superiori. Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Alla base sono inseriti dei piedini in abs. Dotata di sistema per unione tra le pedane.	NR	1,00
7	CUSCINO PER BUKSOFA' CM 60X60X9H CL1IM colore verde (G1003)	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. La fodera è dotata di cerniera con cursore protetto, che permette di sfoderare il prodotto. Con sistema di fissaggio alla seduta.	NR	3,00
8	CUSCINO PER BUKSOFA' CM 60X75X9H CL1IM colore giallo (G1002)	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. La fodera è dotata di cerniera con cursore protetto, che permette di sfoderare il prodotto. Con sistema di fissaggio alla seduta.	NR	1,00
9	CUSCINO SCHIENALE PER BUKSOFA' CM 60X13/9X28H CL1IM colore verde (G1003)	Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. La fodera è dotata di cerniera con cursore protetto, che permette di sfoderare il prodotto. Con sistema di fissaggio alla seduta.	NR	2,00

TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSOIl Dirigente Scolastico
prof.ssa Giovanna Crimaldi**Firmato digitalmente da Giovanna Crimaldi**