

Preventivo n° 3268 2022



Nidi e scuole per l'infanzia



Arredi scolastici



Biblioteche



Materiale Montessori

Data offerta: 29/12/2022

OGGETTO: Preventivo fornitura arredi scuola infanzia "Muzzolon" - PON Infanzia

Cliente

IC CROSARA
Via G. G. Trissino, 1,
36073 Cornedo Vicentino VI VI
Italia

Tel. 0445 951007
E-mail: viic82400g@istruzione.it

Contatto cliente

Nome:
Telefono:
E-mail:

Indirizzo di consegna

IC CROSARA
Via G. G. Trissino, 1,
36073 Cornedo Vicentino VI VI
Italia

Indirizzo di Fatturazione

Referente Commerciale


Agente: SAVARIS STEFANO
Incaricato Vendite: BACCHI CHIARA
Responsabile Vendite: ZECCHIN ALESSANDRO

Riferimento cliente:

Codice cliente: 025581
Partita Iva:
Causale del trasporto: VENDITA (VEN)
Trasporto a cura del:
Modalità di consegna:

GA0256910.0000 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.100X84H CON FRONTALE ALTO

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	168,60	505,80



Pannello espositore libri a muro. In legno con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass trasparente versione alta. Struttura in multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore 15 mm con bordi a vista. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Compreso sistema di fissaggio a parete.

GA0252600.0000 CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 5	175,80	879,00



Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

GA0252000.0000 CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 8	145,20	1.161,60



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

GA0252003.0000 CONTENITORE A GIORNO 105X41X90H DA SOVRAPPORRE

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 15	120,90	1.813,50



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Senza piedi, da sovrapporre.

GA0253300.0000 COLONNA 1 ANTA MEDIA E VANI GIORNO 53,5X41X190H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	180,00	180,00



Dotata di quattro ripiani, anta da cm. 90 nella parte inferiore. Le colonne devono essere necessariamente fissate a muro oppure a terra, oppure ad altri mobili al fine di garantirne la stabilità. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

GA0254201.0000 CONTENITORE AD ANTE 71X41X190H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	268,50	537,00



Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0254200.0000 CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	342,30	342,30



Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore dell'altezza.

GA0252001.0000 CONTENITORE A GIORNO 71X41X100H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	115,20	115,20



Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.

GA0241002.0000 TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE 128X64X53H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 11	206,70	2.273,70



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

GA0247112.0000 SEDUTA IN POLIPROPILENE G2 MONOSCOCCA 30H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 66	40,20	2.653,20



La sedia Postura Plus è progettata per promuovere una corretta postura e fornire un comfort eccezionale. E conforme alle normative BS EN 1729 parte 1-2 per quanto riguarda dimensioni, robustezza e stabilità. Impilabile fino a 12 sedie. Robusta, durevole, resistente alle macchie e 100% riciclabile. Disponibile in un ampio range di colori vivi. Garanzia: 20 anni.

Dimensioni: Altezza/Larghezza/Profondità seduta - Altezza/Larghezza complessiva - Peso
G2 310mm/280mm/250mm - 545mm/360mm - 2.5kg

Colori ordinabili: Rosso, Cedro, Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Blu.
Alcuni colori potrebbero non essere disponibili per le misure da 1 a 4 (26/38 cm di seduta).

GA0240206.0000 TAVOLO QUADRATO PIANO LATTE 75X75XH.76

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	192,00	384,00



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.

GA0243500.0000 CASSETTO PER TAVOLO INSEGNANT 30X40XH.10 (1AM.24.35)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	67,50	135,00



CM. 30X40XH.10 Da applicare ai tavoli, dotato di serratura. Costruzione in legno lucidato.



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0247116.0000 SEDUTA IN POLIPROPILENE G6 MONOSCOCCA 46H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 4	48,90	195,60



La sedia Postura Plus è progettata per promuovere una corretta postura e fornire un comfort eccezionale. E conforme alle normative BS EN 1729 parte 1&2 per quanto riguarda dimensioni, robustezza e stabilità.
Impilabile fino a 12 sedie. Robusta, durevole, resistente alle macchie e 100% riciclabile.
Disponibile in un ampio range di colori vivi.
Garanzia: 20 anni.

Dimensioni: Altezza/Larghezza/Profondità seduta - Altezza/Larghezza complessiva - Peso
G6 460mm/400mm/430mm - 805mm/510mm - 4.5kg

Colori ordinabili: Rosso, Cedro, Grigio Chiaro, Grigio Scuro, Blu.

GC0000690.0000 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN EVA AD INCASTRO CM.100X100X1,5H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 18	82,20	1.479,60



in eva, conforme alla normativa EN 71-1-2-3 ed EN 1177 altezza di caduta 0,5mt.
Sono compresi n 2 bordi lineari.

GAI215901.0000 DIVANETTO CM. 100X50X30/54H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 12	297,30	3.567,60



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA

GA0261301.0000 CARRELLO ACQUA TERRA CM.100X67XH.58 (1AM.26.13.1)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	353,10	1.059,30



Dotato di vasca superiore per lavorare la terra e le coltivazioni, per travasi e manipolazione, con seconda vasca nel ripiano inferiore. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale, munito di ruote piroettanti con freno.
PAGINA 128 CATALOGO INFANZIA

GA0261800.0000 CARRELLO TRASPARENZE CM.85X50X62H (1AM.26.18)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	561,90	1.685,70



Struttura in legno multistrati di betulla, spessore mm.15, lucidato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi. Dotato di pianosuperiore trasparente e due vaschette trasparenti, parte inferiore con quattro cassetti - vassoi trasparenti.
PAGINA 128 CATALOGO INFANZIA

GA0275204 CAVALLETTO PITTURA SU RUOTE CM.75X62X120H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 6	420,30	2.521,80



Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla verniciata al naturale, con piano orizzontale rivestito in laminato di colore grigio. Dotato di ruote piroettanti alla base.



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0241006.0000 TAVOLO RETTANGOLARE PIANO LATTE 128X64X76H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	250,80	501,60



Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannellomultistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stonato e verniciato al naturale. Conforme alle normative: ENV 12521/00 Requisiti generali di sicurezza EN 1730/00 Metodi di prova per la determinazione della resistenza della durabilità e della stabilità

GA0260200.0000 CARRELLO PITTURA-DISEGNO 85X50XH.62

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	258,00	774,00



Piano superiore con sponde- due ripiani estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due lati e listelli di contenimento fogli- piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrato verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

GA0260300.0000 ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI CM.50X25XH.6,5

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	35,40	106,20



Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, dotato di n. 10 bicchieri.

GA0267001.0000 MOBILE CUCINA CON CAPP/LAVELLO 85X41X62/118H (1AM.26.70.5)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	358,50	358,50



Dotato di lavello incassato in acciaio inox, con rubinetto in legno, manopole acqua calda e fredda, fuochi cucina e relative manopole di comando in legno, forno con finestra in plexiglass e ripiano interno, vano a giorno con ripiano. Sopralzo a giorno completo di cappa. Fianchi e divisorio in pannello nobilitato faggio finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. Fondo, ripiani e top in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 18, con bordo in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati con raggio di curvatura mm 2. I ripiani vengono fissati al contenitore a incastro, grazie a perni reggipiano posizionati nei fianchi. Questo sistema permette di posizionare gli stessi a diverse altezze in modo semplice e veloce. Schiena in pannello nobilitato latte finitura AS, a bassa emissione di formaldeide classe E1 spessore mm 8. Apertura dell'anta con cerniere a 110° e uno spazio tra fianco e anta non superiore a mm 7. Maniglie in ergonomiche e antitrauma. Piedi in legno massello di faggio verniciato al naturale, dotati di regolatore in ABS. Questo permette una ottimale igiene del locale ed evita che la struttura si rovini a contatto dei detergenti per le pulizie. Assemblaggio del mobile avviene mediante perni ad espansione e giunti, che garantisce la massima tenuta nel tempo e rende possibili eventuali sostituzioni di parti del mobile.

GA0266020.0000 GIOCO SIMBOLICO OFFICINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	589,80	589,80



Gioco simbolico dell'officina con piano di lavoro, monoblocco contenitore con cassetti estraibili, due caselle porta cassette per minuteria e vano con anta. Parte superiore pensile porta attrezzi e lampada. Struttura realizzata in pannello di legno multistrato di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stonato con raggio di curvatura mm 3. Apertura delle ante con sistema antischiacciamento delle dita. Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente. L'arredo comprende un carrello, elemento ludico mobile, che stimola la fantasia dei bambini e può essere variamente utilizzato. Sono comprese anche le cassette di plastica, "vere" attrezzature per officine meccaniche.



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0266010.0000 GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON SOPRALZO CM.105X45X55/115H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	679,50	679,50



Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa.

Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3.

Apertura delle ante con sistema antischiacciamento delle dita.

Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido. È composto da due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni di gioco diverse e il miglior adattamento all'ambiente in cui l'arredo viene collocato. In particolare, la composizione a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di disporsi intorno all'oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente. L'arredo comprende un carrello, elemento ludico mobile, che stimola la fantasia dei bambini e può essere variamente utilizzato.

GA0266040.0000 GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO COMPROVENDO" CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	842,70	842,70



Gioco simbolico mercatino con piano di lavoro e cassette per la frutta, monoblocco contenitore con vani a giorno e cassettoni in plastica. Parte superiore pensile con casella portaoggetti etendina. Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell'infanzia e dell'ultimo anno del nido.

GP0621000 PANNELLO DI SUGHERO 105X90

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 5	64,50	322,50



La struttura è interamente realizzata in pannelli di legno multistrati di betulla qualità BB/BB, certificati FSC e in classe E1 di emissione di formaldeide da mm 9 di spessore, da un lato trattata con apposita vernice trasparente atossica a base d'acqua conforme alla norma EN 71-3 applicata in linea con una mano di fondo e due successive mani di finitura previa carteggiatura dei pannelli e dall'altro lato rivestito con lastra in sughero. Tutti i bordi sono lucidati al naturale con la stessa procedura delle parti verticali e arrotondati nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. Il sughero utilizzato è un prodotto naturale, antistatico, antiallergico, biocompatibile. Non rilascia solventi o particelle nocive. Igroscopico, imputrescibile, inattaccabile da insetti e roditori. Classe E autoestinguente e debolmente fumoso, non alimenta la propagazione della fiamma. Compreso di apposito sistema per il fissaggio a parete.

GA0264000.0000 CASAMIA MODULO 1 CM. 185X115X185H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	1.022,10	1.022,10



Casetta costruita con telaio perimetrale in multistrati di betulla verniciato al naturale, barre di collegamento in metallo verniciate a polveri epossidiche, una pedana alla base in multistrati di betulla verniciata al naturale. Non sono compresi i pannelli di tamponamento laterali ed il telo oscurante in tessuto.

GA0264010.0000 TELO BIANCO CASAMIA CM. 208X107 IGNIFUGO CLASSE 1

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	121,80	121,80

Telo ignifugo in classe 1 con laccetti per il fissaggio.



GA0264012.0000 SEDUTA CONTENITORE CASAMIA BIBLIO CM. 105X27,5X22H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	230,70	230,70



Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Piano di seduta rivestito con laminato grigio Abet 871 finitura sei di spessore mm 0,9 ignifugo classe 1, con bordi a vista verniciati al naturale e stondati con raggio mm 3.



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0264013.0000 PANNELLO PORTALIBRI CASAMIA CM. 105X55H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	134,70	134,70



Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Compresi ganci in metallo per il fissaggio alle barre della Casamia.

GA000156.0000 SEDUTA MORBIDA LINEARE CM 105X27,5X22H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	87,90	87,90



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA000155.0000 POUF CASA MIA BIBLIO CM DIAM 30X22H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	89,10	89,10



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA000157.0000 CUSCINO DIAM CM 30X4H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	61,20	61,20



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA000154.0000 SEDUTA MORBIDA A "L" CASA MIA BIBLIO CM 105X70/30X8H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	116,40	116,40



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

GA000158.0000 SCHIENALE CASA MIA CON LACCETTI CM 105X8X55H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	128,70	128,70



Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GA0268300.0000 PEDANA CON 4 CASSETTI CM. 100X100X27H (1AM.26.83)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	498,30	996,60



Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completo di quattro cassetti estraibili (uno su ogni lato) su ruote per il contenimento dei giochi.
PAGINA 96 CATALOGO INFANZIA

GA0261202.0000 ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE 60X60XH60 (1FES.74.25)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	210,00	210,00



Piano superiore a 6 caselle, piano inferiore a giorno per deposito libri. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

GA0223005.0000 SEDUTA POUF TONDA DIAM. CM.50X35H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	163,80	491,40



Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio. Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente stonato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in abs.

GA0230900.0000 ASTA 12 APPENDINI CM.105X15X2 LATTE (1AM.23.09.105)

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 6	50,10	300,60



Pannello a muro costruito in nobilitato colore latte certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18, con bordi abs tinta faggio spessore mm 2 a spigoli arrotondati. Predisposta con spazio superiore per porta foto (non compresi) e dotata nella parte inferiore di 12 ganci in plastica. Compreso accessori per il fissaggio a muro.

GA0294300 LETTINO IMPILABILE BLU CM 132X58,4X15,2H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 40	36,90	1.476,00



Resistente grazie alla struttura in tubo metallico verniciato a polveri epossidiche che conferisce alla brandina una perfetta stabilità e leggerezza. Con quattro angoli arrotondati in plastica che fungono da piede e da incastro e che operano come distanziatori quando le brandine vengono sovrapposte, in modo da impedire il contatto diretto tra la parte superiore di una brandina e quella inferiore dell'altra. Piedini resistenti e studiati in modo da permettere di aggiungere le ruote. Telo della brandina realizzato in tessuto di maglia rettangolare, materiale ignifugo, atossico, traspirante, resistente e conforme alla EN 71-3:2019 Migrazione di alcuni elementi. Leggera, facile da spostare e personalizzabile con i contrassegni. Ideale per bambini delle scuole materne, queste brandine dispongono di un'ampia gamma di accessori per renderle ancora più accoglienti.

conforme alla EN 716-1:2017/AC:2019+EN 716-2:2017

GPN610500.0000 CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X91H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	241,80	483,60



Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestricabili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GPN610100.0000 CONTENITORE A GIORNO 4 CASELLE CM 120X45X91H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	160,80	321,60

Contenitore a giorno con quattro caselle realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraiibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122

Parete comunicativa così composta:

GPN612500.0000 CONTENITORE 2 ANTE CM 120X45X168H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	352,50	352,50

Contenitore con due ante realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Telaio di base metallico su piedi a sezione quadrata 40 x 40 x 1,5 mm e traversi di collegamento a sezione rettangolare 40 x 20 x 1,5 mm, con saldatura a filo continuo e verniciatura a polveri epossidiche. Dotato di puntali in plastica inestraiibili. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Ante apribili a 110° con cerniere in acciaio dotate di sistema per rallentamento e antischiacciamento delle dita. Maniglie lineari a incasso realizzate in materiale plastico. Tutte le ante sono dotate di serratura con chiave pieghevole cifrata. Combinazioni cromatiche come da cartella colori. Conforme alle norme UNI EN 16121/16122

GPN620500.0000 TOP A 3 CASELLE CM 120X45X38H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	207,60	207,60

Top a tre caselle realizzato in pannello di nobilitato ecologico certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 18; con bordi abs in tinta da mm 2 su tutti i lati con raggio di curvatura mm 2. Gli assemblaggi sono realizzati a mezzo di sistema meccanico di bussole e tiranti eccentrici che garantiscono la massima tenuta a fronte di un semplice disassemblaggio in caso di manutenzione e/o sostituzione. Da fissare con apposita ferramenta ad altri contenitori.

GP0941601.0000 PANNELLO IN LAMINATO LAVAGNA A PARETE CM 80X156H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	238,80	238,80

Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Rivestito nella parte superiore con laminato lavagna e nella parte inferiore con controbilanciatura. Nel colore scuro e in finitura soft è funzionale come normale lavagna e superficie per gessetti. Per la pulizia utilizzare solo acqua tiepida e saponi neutri. Dotata di sistema per fissaggio a parete.

GP0942201.0000 PANNELLO IN BETULLA A PARETE FORATO CM 80X156H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	193,80	387,60

Pannello in multistrato di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, di spessore mm 15 con bordi a vista completamente stondati. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all'abrasione. Pannello con sistema di fori per appendere vari accessori (scatole, mensole, scrittoi, ecc.). Dotata di sistema per il fissaggio a parete. Conforme alla norma EN 14434:2010

GP0944004.0000 SCRITTOIO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE CM 80X43X25H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	208,20	208,20

Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio al pannello forato.



The mark of responsible forestry

Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

GP0944001.0000 RIPIANO IN BETULLA PER PANNELLO A PARETE CM 80X25X15H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	87,90	175,80



Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio al pannello forato.

GP0941002.0000 PANNELLO IN BETULLA A PARETE CM 120X156H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	216,30	432,60



Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio a parete.

GP0944021.0000 CONTENITORE IN BETULLA 2 CASELLE CM 80X45X38H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 1	216,00	216,00



Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio al pannello.

GP0944020.0000 CONTENITORE IN BETULLA 1 CASELLA CM 45X45X38H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	128,70	257,40



Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio al pannello.

GP0943001.0000 PANNELLO IN BETULLA A PARETE CM 80X38H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 3	69,60	208,80



Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio a parete.

GP0943002.0000 PANNELLO IN BETULLA A PARETE CM 120X38H

Quantità	Pr. Netto	Importo
NR 2	90,00	180,00



Struttura costruita con pannelli multistrati di betulla certificato, a bassa emissione di formaldeide classe E1 e bordo a vista stondato. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l'uso di vernice all'acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di certi elementi). Dotata di sistema per fissaggio a parete.

SUBTOTALE: Parete comunicativa così composta

2.865,30

CONDIZIONI DI VENDITA

- a) La merce è resa a destino con concorso spese di trasporto e gestione indicate in calce all'offerta;
b) I.V.A. 22% a Vs carico;



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

- c) TEMPI DI CONSEGNA: 60gg. data ordine confermato, escluso periodo festivo dal 20/12/2022 al 15/01/2023, e comunque non prima del 15/01/2023;
- d) Pagamento entro 30gg.d.f.;
- e) Validità offerta: 30 giorni (I prezzi sono modificabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della venditrice);
- f) Condizioni valide per l'importo indicato.
- g) Prezzi indicati al netto dello sconto a Voi riservato;
- h) il preventivo si riferisce alla cartella colori standard.
- Per altre finiture colori costi da verificare in base alla richiesta.

Totale Articoli 34.802,40	Totale Solo IVA	Totale Omaggi	Totale Sconto Merce	Tot. Sc. Incondizionato	Spese oneri di sicurezza	Spese Bancarie
Spese Scarico e posizionamento	Spese Trasporto 800,00	Spese Montaggio 1.200,00	Costi di smontaggio	Sconto	Totale Imponibile 36.802,40	Totale IVA 8.096,53
Condizioni di pagamento			Nostra Banca		Totale Documento EUR 44.898,93	



Solo i prodotti identificati come tali in questo documento sono certificati FSC®

