

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA**ISTITUTO COMPRENSIVO 10 - VICENZA**via Legione Antonini, 186 – Telefono **04441813030**mail viic869005@istruzione.it - pec viic869005@pec.istruzione.it - sito www.ic10vicenza.edu.itCodice mecc. **VIIC869005** - Ambito n. 8 Vicenza città e area Berica - Cod. Fisc. **80016890248** - per Fattura **UF7PF7**

Protocollo vedasi segnatura

Vicenza, 15 febbraio 2024

Spazi e strumenti digitali per le STEM prot. 10812 del 13 maggio 2021**Codice Progetto - DigiCodeLab: M4C1I3.2-STEM-P-5088****CUP: I39J21016170001****CAPITOLATO TECNICO**

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Microscopio monolare a luce passante OBS 105oculari WF 10x/18mm torretta a 4 obiettivi obiettivi acromatici 4x 10x 40x tavolino meccanico condensatore semplice fisso N.A. 0.65 Illuminazione 0.5W LED passante batteria ricaricabile	19,00
Obiettivo acromatico per microscopio OBB-A1480 100 x /1,25 (olio)	19,00
Confezione da 50 vetrini portaoggetto. Dimensioni: 25.4 x 76.2 mm; spessore: 1-1.2 mm. Bordi smerigliati.	20,00
Conf. 200 vetrini coprioggetto	20,00
Pinzette a punte diritte 120 mm, acciaio inox	40,00
Provette in vetro, confezione da 100pz Ø16 x 150h mm	4,00
Portaprovette a 18 postiPer provette fino a 20 mm di diametro	20,00
Spazzolino per provette, diametro 15 mm	20,00
Dilatoscopio cubico con supporto (Apparecchio di Gravesande) Dilatoscopio cubico con supporto. Per dimostrare la dilatazione termica volumetrica. Può essere usato con il bruciatore ad alcool o a gas. Altezza: 30 cm.	1,00

FUTURA**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEUMinistero dell'Istruzione
e del MeritoItaliadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

pHmetro Bormac pX4portatile misuratore di pH e ORP/Redox.Campo di misura: pH: -2,00...+16.00 (00.1 pH) mV: -1000...+1900 mV; °C: 0,0?60,0 (0,1 °C) Microprocessore ed elettrodo combinato intercambiabile di elevata durata. Taratura a pulsante su 3 punti con 5 valori di tamponi USA per un'accuratezza +/- 0.01 pH e calibrazione ORP su un punto definito dall'utente. Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH e per misura ORP/Redox. Lettura della temperatura (0...60 °C)	1,00
Cartina universale pH 1-14	30,00
Beuta in vetro bocca stretta 250 ml	25,00
Bicchieri graduato in vetro forma bassa 600 ml	25,00
Bicchieri graduato in vetro forma alta 600 ml	25,00
Bicchieri graduato in vetro forma bassa 250ml	25,00
Mortaio completo di pestello, Ø 100 mm	25,00
Cilindro graduato in plastica forma alta 250 ml	25,00
Bilancia di precisione EHA - modello versatile con resistente piatto di pesata in acciaio inossidabile per laboratorio, industria e attività didattiche Portata 1000g - Divisione 0,1g	6,00
Cubi di uguale volume provvisti di gancio per eseguire misurazioni di densità di corpi solidi. Lunghezza di ciascun lato 32 mm. Materiali: alluminio, rame, ottone, zinco, ferro e piombo. 6 pezzi forniti.	3,00
Torso umano maschile – femminile Torso umano a grandezza naturale, smontabile in 23 parti. Tutti i particolari, i colori e i forami sono realizzati in plastica di elevata qualità e sono riprodotti fedelmente. Il modello comprende gli organi genitali maschili e gli organi genitali femminili.	1,00
Scheletro umano 170 cm Scheletro umano in materiale plastico infrangibile, modello standard. Calco naturale di uno scheletro maschile di ottima qualità. Tutte le fessure, i forami e i dettagli anatomici sono riprodotti esattamente. Il cranio può venire smontato in tre parti: volta cranica, base cranica e mandibola. Cranio, braccia e gambe sono smontabili. Modello montato su cavalletto mobile a rotelle.	1,00

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Condizioni generali

1. Garanzia: il fornitore si impegna a riparare o sostituire i supporti che evidenzino difetti imputabili a vizi di fabbricazione e/o conformità del bene che si presentino nel corso di 24 mesi a partire dalla data di consegna e collaudo del prodotto. Ad ogni modo, la stazione appaltante si impegna a formalizzare per iscritto, per mezzo di posta certificata, il difetto di conformità al fornitore entro e non oltre 2 mesi, a pena di decadenza.
2. Considerate le caratteristiche tecniche della fornitura, si chiede la spedizione assicurata, pertanto, in caso di dubbi sull'integrità del pacco si accetterà lo stesso "con riserva".

Il presente atto viene pubblicato in Albo online e Amministrazione Trasparente dell'istituto www.ic10vicenza.edu.it

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Chiara Porretti