

**CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO DI TINTEGGIATURA**

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimenti 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1- Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi

Titolo: LA NOSTRA SCUOL@4.0 INNOVATIVA, INCLUSIVA E CREATIVA

CODICE AUTORIZZAZIONE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-14265

CUP: C74D23000400006

PREMESSA

È richiesta la fornitura, l'installazione e la configurazione della strumentazione tecnologica e degli elementi di arredo per la L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" con l'obiettivo di trasformare 32 aule delle scuole primarie e secondarie del nostro istituto in ambienti innovativi di apprendimento.

DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO

Il nostro istituto vuole trasformare le 32 aule, distribuite tra le sette sedi, tenendo conto del nostro curriculum e secondo una comune matrice metodologica omogenea e innovativa in coerenza con gli obiettivi prefissati.

Quanto previsto dal seguente capitolato riguarderà il servizio di tinteggiatura e stuccatura di alcuni degli ambienti previsti dal progetto che necessitano di essere adeguati alla trasformazione in ambienti innovativi di apprendimento.

Il gruppo di lavoro stende il seguente capitolato 3.

3_Spese per il servizio di tinteggiatura.

Tinteggiature_Azienda_Marostica color srl_

Scuola secondaria Dalle Laste in via N. Dalle Laste, 4/6 Marostica		
AULA	SUPERFICIE mq	TIPOLOGIA TINTEGGIATURA
Aula 1	5,37	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
Aula 2	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 3	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 4	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 5	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 6	14,13	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 7	62,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese al soffitto dei locali, comprese piccole stuccature necessarie.

	21,83	Tinteggiatura traspirante pastello gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	27,93	Tinteggiatura lavabile pastello in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, prelieve piccole stuccature e preparazione dei fondi
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, prelieve piccole stuccature e preparazione dei fondi
Aula 8	62,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese al soffitto dei locali, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,83	Tinteggiatura traspirante pastello gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	27,93	Tinteggiatura lavabile pastello in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, prelieve piccole stuccature e preparazione dei fondi
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, prelieve piccole stuccature e preparazione dei fondi
Aula 9	63,6	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese al soffitto dei locali, comprese piccole stuccature necessarie.
	22,05	Tinteggiatura traspirante pastello gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	28,25	Tinteggiatura lavabile pastello in smalto gialla alla zoccolatura

		delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata verde/azzurro applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto verde/azzurro alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
Aula 10	63,6	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese al soffitto dei locali, comprese piccole stuccature necessarie.
	22,05	Tinteggiatura traspirante pastello gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	28,25	Tinteggiatura lavabile pastello in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata verde/azzurro applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,35	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto verde/azzurro alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
Aula 11	62,65	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese al soffitto dei locali, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,9	Tinteggiatura traspirante pastello gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	28	Tinteggiatura lavabile pastello in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle

		pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
Aula 12	62,65	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese al soffitto dei locali, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,9	Tinteggiatura traspirante pastello gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	28	Tinteggiatura lavabile pastello in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata gialla applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	13,4	Tinteggiatura lavabile colorata in smalto gialla alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi

Scuola primaria San Luca in via Perozzi, 11 San Luca di Marostica (Vi)		
AULA	SUPERFICIE mq	TIPOLOGIA TINTEGGIATURA
Aula 1	21,9	Tinteggiatura lavabile in smalto colorata verde in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi.
	16,8	Tinteggiatura traspirante pastello verde applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,7	Tinteggiatura lavabile in smalto bianca in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	60,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto e sul soffitto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 2	21,9	Tinteggiatura lavabile in smalto colorata arancio in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi.
	16,8	Tinteggiatura traspirante pastello arancio applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,7	Tinteggiatura lavabile in smalto bianca in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	60,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto e sul soffitto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 3	21,9	Tinteggiatura lavabile in smalto colorata giallo in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi.
	16,8	Tinteggiatura traspirante pastello giallo applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.

	21,7	Tinteggiatura lavabile in smalto bianca in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	60,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto e sul soffitto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 4	21,9	Tinteggiatura lavabile in smalto colorata arancio in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi.
	16,8	Tinteggiatura traspirante pastello arancio applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,7	Tinteggiatura lavabile in smalto bianca in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	60,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto e sul soffitto, comprese piccole stuccature necessarie.
Aula 5	21,9	Tinteggiatura lavabile in smalto colorata verde in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi.
	16,8	Tinteggiatura traspirante pastello verde applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto, comprese piccole stuccature necessarie.
	21,7	Tinteggiatura lavabile in smalto bianca in smalto alla zoccolatura delle stanze, previe piccole stuccature e preparazione dei fondi
	60,3	Tinteggiatura traspirante bianca applicata a due riprese alle pareti dei locali, fino alla zoccolatura in smalto e sul soffitto, comprese piccole stuccature necessarie.
<ul style="list-style-type: none"> + n° 6 ore in economia per sistemazione locali plesso San Luca - Da terra altezza su parete dello smalto lavabile 170 cm, rimanente 131 cm traspirante 		

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94/95 del D.Lgs n. 36/2023;
2. Requisiti di idoneità professionale come specificato all'art. 100, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 36/2023: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura;
3. Regolarità con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali (DURC);
4. Regolarità fiscale (Agenzia delle entrate);
5. Emissione di fattura elettronica;
6. Possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento (requisito non obbligatorio);
7. I lavori potranno essere svolti quando le attività didattiche saranno sospese: o a dicembre 2023 (dal 23/12/23 al 06/01/24) o a Carnevale 2024 (dal 12/02/24 al 14/02/24) o marzo-aprile 2024 (dal 28/03/24 al 02/04/2024) o dal 08/06/24 , ma entro e non oltre il 20/06/24.

Si richiede di dare precedenza agli ambienti della secondaria, poiché a giugno hanno gli esami e alcune aule potrebbero essere occupate.

L'offerta deve essere compresa del costo del trasporto e deposito in discarica di eventuali materiali di risulta.

Gli ambienti dovranno essere lasciati in ordine.

Sopralluogo al fine di garantire la formulazione di un'offerta appropriata in quanto pensata e redatta sulla base dello stato dei luoghi realmente constatati, è possibile eseguire un sopralluogo facoltativo.

Marostica, 15/09/2023

Gruppo di lavoro
Irene Piovesan
Paola Bittante

